



N 70, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz  
T56BT60N0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ FlexInduktion - erkennt automatisch Größe und Position von Töpfen und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ PowerMove - das Induktionskochfeld wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603

Nettogewicht (kg) : 14,271

Bruttogewicht (kg) : 15,5

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242004195672

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

#### Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z941CF0	Pfanne Ø 22 / 26 cm
Z941LP0	Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand)
Z941LP1	Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



4 242004 195672

## Ausstattung

### Bedienung:

- TwistPad®

### Flexibilität:

- 2 x Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

### Design:

- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

### Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Maßzeichnungen

